

EVERLUXX CLASSIC UDADGÅENDE TER-DØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med aluafd. PVC karm i bund.

Alle tætninger i grå farve.

Velegnede hovedsageligt som terrassedøre.

Udvendige karm mål:

Minimum bredde:

Enkelt dør	444mm
Dobbelt dør	865mm

Maksimum bredde:

Enkelt dør	950mm
Dobbelt dør	1800mm

Minimum højde:

Pvc- bund	1710mm
Alu- bund	1693 mm

Maksimum højde:

2188mm

Kombinationselementer:

Maksimum højde med overparti:

2400mm

Bemærk:

Der kan kun kombineres med overparti i samme element. Ved sidepartier skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Profil tilvalg

Glasdelende sprosse i ramme:

66mm og 44mm.

(44mm kun ved 24mm glas)

Klæbesprosse:

20mm og 35mm *(kun i forb. med 24mm glas)*

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm-26mm

Løs lodpost på stående ramme i forb. med dob.-døre er som standard 75.5mm dyb.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, mini –
mum rammebredde 525mm.

10mm fræset not for tilsætninger.

Clipsbar U-liste for tilsætninger.

Glas:

**Følgende rudetykkelser kan indbygges i
rammen:**

24mm / 32mm

Kan leveres som lavenergiruder, solafskærm-
ende, som sikkerhedsruder eller som en kom-
bination.

Som standard leveres elementerne med glas-
set monteret.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid ind-
vendig og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en
valgfri RAL farve udvendigt.

Beslag

Standard:

Galvaniserede nothængsler og 3 punkts
kolvepaskvil.



Grebsbetjent bremse er standard.

Tilvalg:

-24mm Alu-bund

-Greb med spærre

-Gennemgående greb indiv. del aflåselig med
oval RUKO cylinder



Armering vendes i hængsels siden for fastgørelse af skruer i armeringen



Hvidbjerg Vinduet A/S


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE DØRE I TOP OG SIDER
Karm med 80mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 15,1	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
 Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE TERRASSEDØR
 Afdækning i bund


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 15,2

Rev:
RMK

Ref:
PMN



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE TERRASSEDØR
Alubund


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 15,3

Rev:
RMK

Ref:
PMN



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE DØRE I TOP OG SIDER
61mm post/75,5dyb, med 80mm ramme og fast felt


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 15,4

Rev:
RMK

Ref:
PMN



Ved Topvænde med 9mm falsluft
 anvendes tætningsstype 865860



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
 Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE DØRE I TOP OG SIDER

51mm post/75,5 dyb, med 80mm ramme og fast felt


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 15,5

Rev:
RMK

Ref:
PMN



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: UDADGÅENDE DOPPELT TERRASSEDØR
61mm post/75,5mm dyb, med 80mm ramme 2 sider

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 15,6	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------