

# EVERLUXX CLASSIC TOPVENDE

## Standard specifikation:

Vendbart vindue med grebsbetjent kolvepaskvil.

Alle tætninger i grå farve.

### Udvendige karm mål:

**Minimum bredde:**

370mm

**Maksimum bredde:**

55mm ram. 1388mm-80mm ram. 1488mm

**Minimum højde:**

362mm

**Maksimum højde:**

55mm ram. 1388mm-80mm ram. 1588mm

**Maksimum bredde x højde:**

2,0m<sup>2</sup> – Ved glastykkelser større end standard 4mm pr. lag, reduceres maksimum areal med ca. 5% pr/mm ekstra glastykkelse.

### Kombinationselementer:

**Minimum bredde/højde:**

370 / 362mm

**Maksimum bredde/højde:**

3600mm

**Maksimum bredde x højde 6,6m<sup>2</sup>**

### Profil tilvalg

**Glasdelende sprosse i ramme:**

66mm og 44mm.

*(44mm kun ved 24mm glas)*

**Klæbesprosse:**

20mm og 35mm *(kun i forb. med 24mm glas)*

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i ramme, mini – minimum rammebredde 525mm.

**10mm fræset not** for tilsætninger.

**Clipsbar U-liste** for tilsætninger.

### Redningsåbning

**500mm fribredde fra:**

Rammemål 514mm-karm mål 584mm.

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 870mm-karm mål 932mm

**600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:**

Rammemål 970mm-karm mål 1032mm

**Bemærk:**

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

### Glas:

**Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:**

24mm / 32mm

Kan leveres som lavenergiruder, solafskærmende, som sikkerhedsruder eller som en kombination.

Som standard leveres elementerne med glas set monteret i oplukkelige rammer og løst medleveret til faste felter.

### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid indvendig og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en valgfri RAL farve udvendigt.


### Beslag

**Standard:**

Topvende beslag PN COMBI 900, børne/pudsesikring PN 3340 og grebsbetjent kolvepaskvil.

**Tilvalg:**

-Greb med spærre



**Hvidbjerg Vinduet A/S**


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND  
Karm med 55mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,1	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



## Hvidbjerg Vinduet A/S


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx@CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I SIDER , 9MM LUFT  
Karm med 55mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,2	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



## Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND

61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,3	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



Ved topvende med 9mm falsluft  
 anvendes tætningstype 865860



**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
 Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC**

Emne: TOPVENDE I SIDER, 9MM LUFT

61mm post/75,5mm dyb med 55mm ramme og fast felt


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 14,4

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN



## Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND

61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme 2 sider


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 14,5

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN



Ved topvende med 9 mm. luft  
anvendes tætningstype 865860



**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I SIDERNE

61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme 2 sider



Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 14,6

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN



armering vendes i hændsels siden for fastgørelse af skruer i armeringen

WD 2 mm  
værel, 236022



**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND  
Karm med 80mm ramme og std. glasliste


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 14,7

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN



**Hvidbjerg Vinduet A/S**


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx@CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I SIDER, 9MM LUFT  
Karm med 80mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,8	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND

61mm post/75,5mm dyb med 80mm ramme, og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,9	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------



Ved Topvende med 9mm falsluft  
 anvendes tætningsstype 865860



**Hvidbjerg Vinduet A/S**


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
 Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I SIDER, 9MM LUFT  
 61mm post/75,5mm dyb, med 80mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,10	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------



**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

**Everluxx@CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I TOP OG BUND

61mm post/75,5 mm dyb, med 80mm ramme 2 sider

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 14,11	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------



## Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: TOPVENDE I SIDER 9MM LUFT

61mmpost/75,5mm dyb, med 80mm ramme 2 sider

Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 14,12

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN